

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 45/2021 от 15.01.2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Лаборатория" (юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачёва, д. 5-7, лит.В)

для ООО "Сертоловские коммунальные системы" (ООО "СКС")

ОБЪЕКТ:

Наименование: ВНС № 1 "Главная"

Месторасположение: п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 119а

Код, наименование образцов(проб) и их характеристика:

1. **125-2021** - Вода, холодная водопроводная (хлорированная), СКС-13, распределительная водопроводная сеть, входящий трубопровод - до поступления в резервуар чистой воды, стерильная стеклянная посуда 0,5 л, время отбора 08:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 (ОКБ, ТКБ, ОМЧ)

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 45/2021 от 15.01.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы):	14.01.2021
Акт отбора номер:	-
Образц(ы) проб(ы) отобраны и доставлены:	заказчиком
За соблюдение правил отбора и доставки образцов (проб) ответственность несет:	заказчик
Наименование образцов (проб) указано:	заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб:	специалист по отбору проб Скобелев А.С.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе:	бригадир АВР Клементьев А.П.
Условия доставки:	автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию:	14.01.2021 13:35

Дата проведения испытаний (период): 14.01.2021 - 15.01.2021

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 45/2021 от 15.01.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Результаты испытаний


Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
125-2021	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

Дополнительная информация* -

Утверждаю

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)



Васичкина Е.А.
(ФИО)

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Конец протокола лабораторных испытаний № 45/2021 от 15.01.2021 года

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 45/2021 от 15.01.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1266/2021 от 05.03.2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Лаборатория" (юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачёва, д. 5-7, лит. В)

для ООО "Сертоловские коммунальные системы" (ООО "СКС")

ОБЪЕКТ:

Наименование: ВК № 669 (пожарный гидрант)

Месторасположение: г. Сертолово, в районе ул. Пограничная, д. 4, корп. 2

Код, наименование образцов(проб) и их характеристика:

1. **3549-2021** - Вода, холодная (хлорированная), СКС-12, распределительная водопроводная сеть, пожарный гидрант, стерильная стеклянная посуда 0,5 л, время отбора 08:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 (ОКБ, ТКБ, ОМЧ)

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1266/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы):	04.03.2021
Акт отбора номер:	-
Образц(ы) проб(ы) отобраны и доставлены:	заказчиком
За соблюдение правил отбора и доставки образцов (проб) ответственность несет:	заказчик
Наименование образцов (проб) указано:	заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб:	Скобелев А.С.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе:	бригадир АВР Клементьев А.П.
Условия доставки:	автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию:	04.03.2021 12:30

Дата проведения испытаний (период): 04.03.2021 - 05.03.2021

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

*Протокол лабораторных испытаний
№ 1266/2021 от 05.03.2021 года*

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Результаты испытаний

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
3549-2021	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

Дополнительная информация* -

Утверждаю

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

(подпись)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Конец протокола лабораторных испытаний № 1266/2021 от 05.03.2021 года



Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1266/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1265/2021 от 05.03.2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Лаборатория" (юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачёва, д. 5-7, лит. В)

для ООО "Сертоловские коммунальные системы" (ООО "СКС")

ОБЪЕКТ:

Наименование: ВК № 409 (пожарный гидрант)

Месторасположение: г. Сертолово, в районе ул. Индустриальная, д. 11, корп. 3

Код, наименование образцов(проб) и их характеристика:

1. **3548-2021** - Вода, холодная (хлорированная), СКС-11, распределительная водопроводная сеть, пожарный гидрант, стерильная стеклянная посуда 0,5 л, время отбора 08:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 (ОКБ, ТКБ, ОМЧ)

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1265/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы):	04.03.2021
Акт отбора номер:	-
Образц(ы) проб(ы) отобраны и доставлены:	заказчиком
За соблюдение правил отбора и доставки образцов (проб) ответственность несет:	заказчик
Наименование образцов (проб) указано:	заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб:	Скобелев А.С.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе:	бригадир АВР Клементьев А.П.
Условия доставки:	автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию:	04.03.2021 12:30

Дата проведения испытаний (период): 04.03.2021 - 05.03.2021

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1265/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Результаты испытаний

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
3548-2021	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

Дополнительная информация* -

Утверждаю

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

(подпись)

Васичкина Е.А.

(ФИО)

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Конец протокола лабораторных испытаний № 1265/2021 от 05.03.2021 года



Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1265/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1263/2021 от 05.03.2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Лаборатория" (юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачёва, д. 5-7, лит. В)

для ООО "Сертоловские коммунальные системы" (ООО "СКС")

ОБЪЕКТ:

Наименование: ВК № 312 (пожарный гидрант)

Месторасположение: г. Сертолово, в районе ул. Кленовая, д. 1, корп. 2

Код, наименование образцов(проб) и их характеристика:

1. **3546-2021** - Вода, холодная (хлорированная), СКС-9, распределительная водопроводная сеть, пожарный гидрант, стерильная стеклянная посуда 0,5 л, время отбора 08:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 (ОКБ, ТКБ, ОМЧ)

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1263/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО «Блиман-Био».

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы):	04.03.2021
Акт отбора номер:	-
Образц(ы) проб(ы) отобраны и доставлены:	заказчиком
За соблюдение правил отбора и доставки образцов (проб) ответственность несет:	заказчик
Наименование образцов (проб) указано:	заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб:	Скобелев А.С.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе:	бригадир АВР Клементьев А.П.
Условия доставки:	автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию:	04.03.2021 12:30

Дата проведения испытаний (период): 04.03.2021 - 05.03.2021

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1263/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Результаты испытаний

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
3546-2021	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

Дополнительная информация* -

Утверждаю

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

(подпись)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Конец протокола лабораторных испытаний № 1263/2021 от 05.03.2021 года



Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1263/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блпман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1260/2021 от 05.03.2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Лаборатория" (юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачёва, д. 5-7, лит. В)

для ООО "Сертоловские коммунальные системы" (ООО "СКС")

ОБЪЕКТ:

Наименование: ВК № 648 (пожарный гидрант)

Месторасположение: г. Сертолово, в районе ул. Кленовая, д. 7, корп. 1

Код, наименование образцов(проб) и их характеристика:

1. **3543-2021** - Вода, холодная (хлорированная), СКС-6, распределительная водопроводная сеть, пожарный гидрант, стерильная стеклянная посуда 0,5 л, время отбора 08:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 (ОКБ, ТКБ, ОМЧ)

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1260/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО «Блиман-Био».

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы):	04.03.2021
Акт отбора номер:	-
Образц(ы) проб(ы) отобраны и доставлены:	заказчиком
За соблюдение правил отбора и доставки образцов (проб) ответственность несет:	заказчик
Наименование образцов (проб) указано:	заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб:	Скобелев А.С.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе:	бригадир АВР Клементьев А.П.
Условия доставки:	автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию:	04.03.2021 12:30

Дата проведения испытаний (период): 04.03.2021 - 05.03.2021

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

*Протокол лабораторных испытаний
№ 1260/2021 от 05.03.2021 года*

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Результаты испытаний

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
3543-2021	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

Дополнительная информация* -

Утверждаю


Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

(подпись)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Конец протокола лабораторных испытаний № 1260/2021 от 05.03.2021 года



Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

(подпись)

*Протокол лабораторных испытаний
№ 1260/2021 от 05.03.2021 года*

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1259/2021 от 05.03.2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Лаборатория" (юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачёва, д. 5-7, лит. В)

для ООО "Сертоловские коммунальные системы" (ООО "СКС")

ОБЪЕКТ:

Наименование: ВК № 768 (пожарный гидрант)

Месторасположение: г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, в районе ул. мира, д. 11, корп. 9

Код, наименование образцов(проб) и их характеристика:

1. **3542-2021** - Вода, холодная (хлорированная), СКС-5, распределительная водопроводная сеть, пожарный гидрант, стерильная стеклянная посуда 0,5 л, время отбора 08:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 (ОКБ, ТКБ, ОМЧ)

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1259/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы):	04.03.2021
Акт отбора номер:	-
Образц(ы) проб(ы) отобраны и доставлены:	заказчиком
За соблюдение правил отбора и доставки образцов (проб) ответственность несет:	заказчик
Наименование образцов (проб) указано:	заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб:	Скобелев А.С.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе:	бригадир АВР Клементьев А.П.
Условия доставки:	автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию:	04.03.2021 12:30

Дата проведения испытаний (период): 04.03.2021 - 05.03.2021

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1259/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Результаты испытаний

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
3542-2021	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

Дополнительная информация* -

Утверждаю

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

(подпись)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Конец протокола лабораторных испытаний № 1259/2021 от 05.03.2021 года



Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1259/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1258/2021 от 05.03.2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Лаборатория" (юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачёва, д. 5-7, лит. В)

для ООО "Сертоловские коммунальные системы" (ООО "СКС")

ОБЪЕКТ:

Наименование: ВНС № 8

Месторасположение: г. Сертолово, мкр. Сертолово-2

Код, наименование образцов(проб) и их характеристика:

1. **3541-2021** - Вода, холодная (хлорированная), СКС-4, распределительная водопроводная сеть, напорный коллектор, стерильная стеклянная посуда 0,5 л, время отбора 08:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 (ОКБ, ТКБ, ОМЧ)

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1258/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы):	04.03.2021
Акт отбора номер:	-
Образц(ы) проб(ы) отобраны и доставлены:	заказчиком
За соблюдение правил отбора и доставки образцов (проб) ответственность несет:	заказчик
Наименование образцов (проб) указано:	заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб:	Скобелев А.С.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе:	бригадир АВР Клементьев А.П.
Условия доставки:	автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию:	04.03.2021 12:30

Дата проведения испытаний (период): 04.03.2021 - 05.03.2021

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

*Протокол лабораторных испытаний
№ 1258/2021 от 05.03.2021 года*

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Результаты испытаний

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
3541-2021	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

Дополнительная информация* -

Утверждаю

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

(подпись)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Конец протокола лабораторных испытаний № 1258/2021 от 05.03.2021 года



Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1258/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1257/2021 от 05.03.2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Лаборатория" (юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачёва, д. 5-7, лит. В)

для ООО "Сертоловские коммунальные системы" (ООО "СКС")

ОБЪЕКТ:

Наименование: ВК № 6 (пожарный гидрант)

Месторасположение: г. Сертолово, мкр. Сертолово - 2, в районе ул. Берёзовая, д. 11

Код, наименование образцов(проб) и их характеристика:

1. **3540-2021** - Вода, холодная (хлорированная), СКС-3, распределительная водопроводная сеть, пожарный гидрант, стерильная стеклянная посуда 0,5 л, время отбора 08:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 (ОКБ, ТКБ, ОМЧ)

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1257/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы):	04.03.2021
Акт отбора номер:	-
Образц(ы) проб(ы) отобраны и доставлены:	заказчиком
За соблюдение правил отбора и доставки образцов (проб) ответственность несет:	заказчик
Наименование образцов (проб) указано:	заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб:	Скобелев А.С.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе:	бригадир АВР Клементьев А.П.
Условия доставки:	автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию:	04.03.2021 12:30

Дата проведения испытаний (период): 04.03.2021 - 05.03.2021

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1257/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Результаты испытаний

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
3540-2021	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

Дополнительная информация* -

Утверждаю

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

(подпись)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Конец протокола лабораторных испытаний № 1257/2021 от 05.03.2021 года



Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1257/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1255/2021 от 05.03.2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Лаборатория" (юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачёва, д. 5-7, лит. В)

для ООО "Сертоловские коммунальные системы" (ООО "СКС")

ОБЪЕКТ:

Наименование: ВНС № 2 "Центральная"

Месторасположение: г. Сертолово, в районе Восточно-Выборгского шоссе, д. 26/1

Код, наименование образцов(проб) и их характеристика:

1. **3538-2021** - Вода, холодная (хлорированная), СКС-1, распределительная водопроводная сеть, напорный коллектор, машинный зал № 1, стерильная стеклянная посуда 0,5 л, время отбора 08:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 (ОКБ, ТКБ, ОМЧ)

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1255/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".
Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы):	04.03.2021
Акт отбора номер:	-
Образц(ы) проб(ы) отобраны и доставлены:	заказчиком
За соблюдение правил отбора и доставки образцов (проб) ответственность несет:	заказчик
Наименование образцов (проб) указано:	заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб:	Скобелев А.С.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе:	бригадир АВР Клементьев А.П.
Условия доставки:	автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию:	04.03.2021 12:30

Дата проведения испытаний (период): 04.03.2021 - 05.03.2021

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)


(подпись)

Протокол лабораторных испытаний
№ 1255/2021 от 05.03.2021 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Результаты испытаний

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
3538-2021	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 см ³	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД на методы испытаний.

Дополнительная информация* -

Утверждаю

Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

(подпись)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

* - заполняется при необходимости и/или по требованию Заказчика

Конец протокола лабораторных испытаний № 1255/2021 от 05.03.2021 года



Заместитель руководителя испытательной лаборатории
(должность)

Васичкина Е.А.
(ФИО)

(подпись)

**Протокол лабораторных испытаний
№ 1255/2021 от 05.03.2021 года**

Результаты испытаний распространяются на представленный образец(ы).
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории ООО "Блиман-Био".

Копия протокола без оригинала не действительна.

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3